



Nouvelles Personnes Vivant avec le VIH dépistées et prises en charge en 2021 sur l'Arc Alpin

PLÉNIÈRE DU 9 JUIN 2022

COREVIH ARC ALPIN



56 PVVIH dépistées et prises en charge en 2021 sur l'Arc Alpin




C'est **2 %** de la FA de l'Arc Alpin en 2021



Même proportion en 2020


FA Arc Alpin 2021: 3124

FA Arc Alpin 2020: 3061







Évolution des nouvelles PVVIH en Isère depuis 2015




Grenoble/Voiron



Bourgoin-Jallieu




Vienne






Évolution des nouvelles PVVIH en Savoie depuis 2015







Évolution des nouvelles PVVIH en Haute-Savoie depuis 2015




Annemasse




Sallanches





Annecy/St-Julien



Thonon




Répartition des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin en 2021




En 2020 39% des nouvelles pvvih étaient de la Haute-Savoie

78% des nouvelles PVVIH sont des hommes

Répartition sur l'Arc Alpin




Le genre selon le département



Contamination toujours majoritairement masculine
72% d'hommes en 2020

Pyramide des âges des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin



2020: 40 ans



L'âge médian est de 39,5 ans



Origines géographiques des nouvelles PVVIH sur l'Arc Alpin




- ❖ 48% des nouvelles pvvih sont nées en France soit 27
- ❖ 96% des nouvelles pvvih nées en France sont des hommes soit 26
- ❖ 91% des nouvelles pvvih femmes sont nées en Afrique



* y compris NC


Modes de contaminations des nouvelles PVVIH (1/3)

Sur l'Arc Alpin



*Dont 1 pratiquant le chemsex


Par département



❖ La part des pvvih ayant un **mode de contamination inconnu** a augmenté passant de **11% en 2020 à 21% en 2021**


❖ **98%** de contamination par voie sexuelle quand le mode de contamination est connu

Découvertes de séropositivité VIH par mode de contamination et lieu de naissance



Découvertes de séropositivité VIH chez les hétérosexuels par sexe et lieu de naissance

2020-2021




Focus sur les modes de contaminations inconnus de 2019 à 2021 (1/4)




28 pvvih ont un mode de contamination inconnu depuis 2019


Arc Alpin




Isère




Savoie



Haute savoie



Proportion des primo-infections et des stades avancés*



En 2020:


21% de primo-infections
43% de stades avancés

*Stades avancés = stade C et/ou CD4 < 200 mm³ à la prise en charge


Délais de mise sous traitement

Délai entre la première consultation et la mise en route du traitement

91% des nouvelles pvvih traitées le sont dans les 15 premiers jours



Qui dépiste ? (1/2)



36% des pvvih prises en charge ont été dépistées par le médecin généraliste

2019: 30%

En conclusion

- ❖ Globalement, les caractéristiques démographiques des nouvelles PVVIH sont stables
- ❖ Depuis 3 ans le nombre de nouvelles PVVIH diminue sauf pour la Haute-Savoie qui représente près de 60% de la FA des nouvelles PVVIH en 2021
- ❖ Le délai de mise sous traitement est de plus en plus court: 91% des nouvelles pvvih sont traitées dans les 15 premiers jours
- ❖ Diminution du nombre de découvertes au stade de la primo-infection



Merci pour votre attention

Sabrina AGGOUN

Sarah BURGET

Anne CURIALLET

Sylvie DUFRESNES

Sandrine MEGESSIER

Amélie VALRAN

Lucie VANDEWALLE

Océane VENDRASCO