

Folha de dados do produto

Especificações



Canalis - fixação universal regulável para KBA

KBA40ZFPU

Principal

Gama de produtos	Canalis
Tipo de produto ou componente	Abraçadeira
compatibilidade de produtos	KBA
montagem do dispositivo de fixação	Suspenso em biela roscada
carga máxima	50 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Complementar

acessório / categoria de peça separada	Acessório de fixação
largura	39 mm
profundidade	22 mm
altura	267,5 mm
Peso líquido	100 g

Ambiente

Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	29,000 cm
Package 2 Weight	1,248 kg
Unit Type of Package 3	P06

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	74,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	56,300 kg

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de recursos

 Embalagem Sustentável

Desempenho de bem-estar

 Reach Livre De Svhc

 Sem Metais Pesados Tóxicos

 Sem Mercúrio

 Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

 Desempenho De Conteúdos De Halogéneo Produto sem halogéneo

 Pvc Livre Sim

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Ue Em conformidade
[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)
Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Reee O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Perfil De Caráter Circular Não são necessárias operações de reciclagem específicas

