

Folha de dados do produto

Especificações



Canalis - fixação universal 40A a 160A para KN

KNB160ZF1

Principal

Gama de produtos	Canalis
nome do produto	KN
Tipo de produto ou componente	Suporte de fixação
compatibilidade de produtos	KN
montagem do dispositivo de fixação	Suspenso em biela roscada
carga máxima	80 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Complementar

acessório / categoria de peça separada	Acessório de fixação
largura	61 mm
profundidade	23 mm
altura	118 mm
Peso líquido	126 g

Ambiente

Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,300 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	129,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,310 kg

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,117 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Livre De Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações De Isenção Rohs	Sim
✓	Desempenho De Conteúdos De Halogéneo	Produto sem halogéneo
Regulamento Reach		Declaração REACH
Diretiva Rohs Ue		Em conformidade Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China		Declaração RoHS China Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)
Divulgação Ambiental		Perfil ambiental do produto
Reee		O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras
Perfil De Caráter Circular		Não são necessárias operações de reciclagem específicas