

Folha de dados do produto

Especificações



discontactor em caixa IP657 TeSys LE1D - 12A - bobina 230 VCA sem relé

LE1D12P7

Principal

alcance	TeSys
nome do produto	TeSys LE
nome abreviado do equipamento	LE1D
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
aplicação do aparelho	Padrão
categoria de utilização	AC-3
composição do dispositivo	Relé térmico encomendados em separado Contactor
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar verde I Botão de pressão stop/reset vermelho O

Complementar

alimentação do motor kW	3 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz 7,5 kW a 500 V AC 50/60 Hz 7,5 kW a 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW a 380/400 V AC 50/60 Hz 5,5 kW a 415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	12 A
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO20 fundo
largura	88 mm
altura	166 mm
profundidade	128,5 mm
Peso líquido	0,92 kg

Ambiente

Material	Policarbonato
grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
grau de protecção IK	IK07 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C
característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações de produtos	UKCA

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Package 1 Weight	875,000 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	39,580 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Metais Pesados Tóxicos	
 Sem Mercúrio	
 Informações De Isenção Rohs	Sim
Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Ue	Em conformidade Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Reee	O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras
Perfil De Caráter Circular	Informação sobre o fim da vida útil