

# Folha de dados do produto

Especificações



## Bobina contactor Tesys D - LXD1 - 48 V CA 50/60 Hz para contactor 9...38 A

LXD1E7

### Principal

alcance	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contactor
nome abreviado do equipamento	LXD1
tipo de circuito de controlo	CA a 50/60 Hz
tensão do circuito de comando	48 V AC 50/60 Hz
resistência média	21,7 Ohm a 20 °C
indutância do circuito fechado	0,87 H
compatibilidade de produtos	LC1DT20 ...DT40 LC1D09 ...D38 CAD
durabilidade mecânica	15 Mcycles
Maximum operating rate	3600 cyc/h a <60 °C

### Complementar

tecnologia da bobina	Sem built-in módulo supressor
limites de tensão do circuito de comando	Desprendimento: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,8 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
potência de ligação em VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
consumo de potência de manutenção em VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipação de calor	2...3 W a 50/60 Hz

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Peso líquido	0,07 kg

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	75,000 g

<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	100
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,990 kg

## Garantia contratual

<b>Garantia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)



Transparência

## Desempenho de bem-estar

✓ Reach Livre De Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

**Regulamento Reach**

[Declaração REACH](#)

**Diretiva Rohs Ue**

Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

**Regulamento Rohs China**

[Declaração RoHS China](#)

Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)

**Divulgação Ambiental**

[Perfil ambiental do produto](#)

**Perfil De Caráter Circular**

[Informação sobre o fim da vida útil](#)