

Folha de dados do produto

Especificações



bobina LXD1 - TeSys D - 110VCA para contactor D09...D38 E DT20... DT40

LXD1F7

Principal

alcance	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contactor
nome abreviado do equipamento	LXD1
tipo de circuito de controlo	CA a 50/60 Hz
tensão do circuito de comando	110 V AC 50/60 Hz
resistência média	124,1 Ohm a 20 °C
indutância do circuito fechado	4,6 H
compatibilidade de produtos	LC1DT20 ...DT40 LC1D09 ...D38 CAD
durabilidade mecânica	15 Mcycles
Maximum operating rate	3600 cyc/h a <60 °C

Complementar

tecnologia da bobina	Sem built-in módulo supressor
limites de tensão do circuito de comando	Desprendimento: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,8 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
potência de ligação em VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
consumo de potência de manutenção em VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipação de calor	2...3 W a 50/60 Hz

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Peso líquido	0,07 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	70,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,430 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Livre De Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações De Isenção Rohs [Sim](#)

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Ue

Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração RoHS China pró-ativa (fora do âmbito jurídico RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Caráter Circular

[Informação sobre o fim da vida útil](#)