


# DESBASTE RÁPIDO DE TINTA E MADEIRA

Lixa EXPERT C470

EXPERT

- 1 Abrasão excepcional com a Bosch Surface Structure
- 2 O alinhamento do grão durante a produção garante um corte agressivo
- 3 Distribuição do grão otimizada para uma lixagem a alta velocidade



SURFACE  
STRUCTURE

UP TO  
2x\*



\* vs. Bosch C420




Vídeo



**BOSCH**

## DISCOS DE LIXA EXPERT C470



- ▶ Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch
- ▶ Basta colocar na base autoaderente

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
125	40	Vários orifícios	C1a	5	5	544 304	2 608 901 092
125	60	Vários orifícios	C1a	5	5	544 311	2 608 901 093
125	80	Vários orifícios	C1a	5	5	544 328	2 608 901 094
125	100	Vários orifícios	C1a	5	5	544 335	2 608 901 095
125	120	Vários orifícios	C1a	5	5	544 342	2 608 901 096
125	180	Vários orifícios	C1a	5	5	544 359	2 608 901 097
125	240	Vários orifícios	C1a	5	5	544 366	2 608 901 098
125	320	Vários orifícios	C1a	5	5	544 373	2 608 901 099
125	400	Vários orifícios	C1a	5	5	544 380	2 608 901 100
150	40	Vários orifícios	C1a	5	5	544 403	2 608 901 102
150	60	Vários orifícios	C1a	5	5	544 410	2 608 901 103
150	80	Vários orifícios	C1a	5	5	544 427	2 608 901 104
150	100	Vários orifícios	C1a	5	5	544 434	2 608 901 105
150	120	Vários orifícios	C1a	5	5	544 441	2 608 901 106
150	180	Vários orifícios	C1a	5	5	544 458	2 608 901 107
150	240	Vários orifícios	C1a	5	5	544 465	2 608 901 108
150	320	Vários orifícios	C1a	5	5	544 472	2 608 901 109
150	400	Vários orifícios	C1a	5	5	544 489	2 608 901 110
125	40	Vários orifícios	C0a	50	1	544 625	2 608 901 124
125	60	Vários orifícios	C0a	50	1	544 632	2 608 901 125
125	80	Vários orifícios	C0a	50	1	544 649	2 608 901 126
125	100	Vários orifícios	C0a	50	1	544 656	2 608 901 127
125	120	Vários orifícios	C0a	50	1	544 663	2 608 901 128
125	150	Vários orifícios	C0a	50	1	544 670	2 608 901 129
125	180	Vários orifícios	C0a	50	1	544 687	2 608 901 130
125	220	Vários orifícios	C0a	50	1	544 694	2 608 901 131
125	240	Vários orifícios	C0a	50	1	544 700	2 608 901 132
125	320	Vários orifícios	C0a	50	1	544 717	2 608 901 133
125	400	Vários orifícios	C0a	50	1	544 724	2 608 901 134
150	40	Vários orifícios	C0a	50	1	544 731	2 608 901 135
150	60	Vários orifícios	C0a	50	1	544 748	2 608 901 136
150	80	Vários orifícios	C0a	50	1	544 755	2 608 901 137
150	100	Vários orifícios	C0a	50	1	544 762	2 608 901 138
150	120	Vários orifícios	C0a	50	1	544 779	2 608 901 139
150	150	Vários orifícios	C0a	50	1	544 786	2 608 901 140
150	180	Vários orifícios	C0a	50	1	544 793	2 608 901 141
150	220	Vários orifícios	C0a	50	1	544 809	2 608 901 142
150	240	Vários orifícios	C0a	50	1	544 816	2 608 901 143


**BOSCH**

## DISCOS DE LIXA EXPERT C470

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
150	320	Vários orifícios		C0a	50	1	544 823	2 608 901 144
150	400	Vários orifícios		C0a	50	1	544 830	2 608 901 145



# BOSCH